

ಮೈಸೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ

MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

Thursday, the 20th July 1972/Ashadha 29, 1894 (Saka Era)

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha, at One of the Clock.

MADAM SPEAKER [SMT. K. S. NAGARATHNAMMA] in the Chair.

STARRED QUESTIONS

(to which oral Answers were given)

Electrification of Villages in the State

233. Sri C. N. PATIL (Lingsugur).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(a) whether any firm date has been fixed to electrify all the villages of which census for electrification is taken in the State ;

(b) whether there is any scheme to include in rural electrification programme these villages which do not come under the guide-lines laid down by the Mysore State Electricity Board ;

(c) the total number of villages census and non-census electrified (districtwise information may be furnished) during the last one year ;

(d) whether there is any proposal to include also the villages under the rural electrification programme to which electricity is not available due to some provision in the guide-lines coming in the way and to subsidise the Mysore State Electricity Board to compensate the loss, if it sustains in such cases ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for public Works).—

(a) No.

(b) No.

(c) 2,751 as indicated in the statement appended.

(d) No.

(SRI H. M. CHANNABASAPPA)

Districtwise breakup of Electrified Census Villages and
Hamlets during the year 1971-72.

Sl. No.	District	No. of Census villages Electrified during the year 1971-72.	No. of Hamlets Electri- fied during 1971-72.	Total No. of villages and Hamlets electri- fied during the year 1971-72.
1	Bangalore	192	60	252
2	Belgaum	87	13	100
3	Bellary	46	26	72
4	Bidar	94	29	123
5	Bijapur	163	10	173
6	Chickmagalur	62	27	89
7	Chitradurga	87	23	110
8	Coorg	13	3	16
9	Dharwar	160	5	165
10	Gulbarga	134	9	143
11	Hassan	146	30	176
12	Kolar	276	64	340
13	Mandya	100	23	123
14	Mysore	140	73	213
15	North Kanara	24	3	27
16	Raichur	172	4	176
17	Shimoga	65	25	90
18	South Kanara	97	6	103
19	Tumkur	211	49	260
Total		2,269	482	2,751

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್.—ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮದ್ರಾಸು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಧಿಯು ಮಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 2750 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೋಟೀಕ ಎಂದು ಇಷ್ಟೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಾದ್ಯಂತಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೂಡ ವಿಧಿಯು ಮಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್.—ಮೇನ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಂತರದೊಳಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ರಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೊಡಲಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮೇನ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೇಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಾಪಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ 5 ಅಥವಾ 7½ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

Sri D. B. KALMANKAR—In answer to (b) you have stated 'No'. As suggested by Sri C. N. Patil, whether the Government consider taking over some big villages which do not come within the distance of 1½ Kms. from the power main?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—I have already made it clear it is not as though we include such villages which come within 1½ Kms. Even if the villages are 10 to 25 Kms away, we are prepared to include in the scheme provided they are potential areas. The Government has ordered that for all potential areas sub-transmission line may be drawn so that return may become feasible for the villages.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಬೈರೇಗೌಡ.—ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗತಾನೇ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೋಲಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಮ್ಸ್ ಎರಡು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಎಸ್.ಮೇಟುಗಳು ಮುಂಜೂರಾಗಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಗೈರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಗೈರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

† Astericks indicate that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಕರ್.—‘ದೀಪದ ಬುಡ ಕತ್ತಲೆ’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಿಂಗನವಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ದೀಪ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗನವಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—There may not be a number of cases where the power has not been sanctioned. The villages round about might not have fulfilled the requirements for electrification. If these villages satisfy the usual norms, we will certainly do the needful. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾವು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸರಿಹೇರಿಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಹನುಮೇಗೌಡ.—ಗವರ್ನರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾನಾಮಿ ಮೆಷ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಳೆದ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಅದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಹೋದ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಾಥ ವೇಗವಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹುಕುಂ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚ್ರಾನ್ಸಿಪ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—271, 573 ಮತ್ತು 640 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Damage to Canal of Sharavathy Valley Project

271. Sri KAGODU THIMMAPPA (Sagar).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(a) the amount that was spent for canal between Linganamakki dam and Surge tank ;

(b) whether the design for the said canal was obtained from a private firm, if so, the amount paid by the Government for the same ;

(c) the justification of obtaining the design from a private firm when the Government had technical staff with them ;

(d) whether the rumour that the canal is damaged is true ; if so, on whom the responsibility fixed by the Government ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works).—

(a) The total amount incurred on Water Conductor System from Linganamakki Dam up to the Surge tank in the Sharavathi Valley project is Rs. 3,97,93,271.

(b) The tender accepted for the construction of power channel, which is one of the components of the Water Conductor System, was based on contractor's design and drawings.